

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Скорик
(подпись)

Скорикова О.Ф.
(фамилия, инициалы)

«05» апреля 2019 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский
дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район»

Республики Бурятия
(полное наименование работодателя)

671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0309010773
(ИНН работодателя)

1020300668190
(ОГРН работодателя)

80.10.3
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Дригунова
(подпись)

Дригунова Н.В.
(Ф.И.О.)

05.04.2019г.
(дата)

Муравьева
(подпись)

Муравьева Т.И.
(Ф.И.О.)

05.04.2019г.
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»

(полное наименование организации)

2. 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 1536; Тел: 8(3012) 410550, 410354, 411423; Факс: 8(3012) 410354, 411423; e-mail: oobcs@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 266

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 08.04.2016

5. ИНН 0323115908

6. ОГРН организации 1020300888596

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭН03	15 февраля 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	12.03.2019	Ефремов Денис Алексеевич	Инженер по охране труда	-	-	-
2	29.03.2019	Сокоиков Дмитрий Евгеньевич	Инженер по охране труда	003 0003972	10.03.2016	3460

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	12.03.2019	Световая среда	Люксметр-Яркомер-Пульсметр "Эколайт-02" (фотоголовка ФГ-01 "Эколайт" и блок отображения информации БОИ-02)	43795-10	ФГ-01 № 01247-12; БОИ-02 № 00396-12	16.01.2020
2	12.03.2019	Световая среда	Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	11519-11	2493	25.10.2019
3	12.03.2019	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	11519-11	2493	25.10.2019
4	12.03.2019	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	11519-11	2493	25.10.2019
5	12.03.2019	Шум	Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	11519-11	2493	25.10.2019
6	12.03.2019	Световая среда	Дальномер лазерный Leica DISTO D210	50417-12	0830940041	13.08.2019
7	12.03.2019	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный Leica DISTO D210	50417-12	0830940041	13.08.2019

8	12.03.2019	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-СКОП-М	32014-11	155915	06.06.2019
9	12.03.2019	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-СКОП-М	32014-11	155915	06.06.2019
10	12.03.2019	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-СКОП-М	32014-11	155915	06.06.2019
11	12.03.2019	Шум	Измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-СКОП-М	32014-11	155915	06.06.2019
12	12.03.2019	Световая среда	Цифровой мультиметр "FLUKE 15B+"	59778-15	28180018WS	13.01.2020
13	12.03.2019	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	22003-07	1	10.01.2020
14	12.03.2019	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	22003-07	1	10.01.2020
15	12.03.2019	Напряженность трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	22003-07	1	10.01.2020
16	12.03.2019	Шум	Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	22003-07	1	10.01.2020
17	12.03.2019	Световая среда	Прибор комбинированный "eЛайт01"	63221-16	02253-17; 00874-17	09.08.2019
18	12.03.2019	Тяжесть трудового процесса	Шагомер электронный "OMRON YJ-113-E"	б/н	б/н	-
19	12.03.2019	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика – 110А	48906-12	ЭФ120830	22.01.2020

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда



(подпись)

Директор - Урбанов Игорь Исакович
Ф.И.О.

29.03.2019
(дата)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Куларинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы		Физические факторы														
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 Б Рабочее место педагога дополнительного образования	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
2	Рабочее место педагога дополнительного образования 671243, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Нагорная, д. 5 Рабочее место педагога дополнительного образования	1	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6	4.6
3	Рабочее место педагога дополнительного образования	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.2	2.2
4	Рабочее место педагога дополнительного образования	1	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.6	1.6

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор _____ Скорикова О.Ф. _____
 (подпись) (ф.и.о.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Секретарь (должность)	 (подпись)	Дриунова Н.В. (Ф.И.О.)	04.04.2019 (дата)
Председатель ПК (должность)	 (подпись)	Муравьева Т.И. (Ф.И.О.)	04.04.19 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер по охране труда (должность)	 (подпись)	 Сokolov Д.М. (Ф.И.О.)	29.03.2019 (дата)
--	--	---	----------------------

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

Таблица 1

[illegible]

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Легкое пенсионное обеспечение (да/нет)							
		Химический	Биологический	взрослого преимущественно физического действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оп-лачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 Б Педагог дополнительного образования																						
1	Педагог дополнительного образования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Педагог дополнительного образования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН03	15.02.2016	бессрочно

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № ОТ 200/477/1-2019-3Э
по результатам специальной оценки условий труда**

29.03.2019

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда № 122 от «11» марта 2019 г. проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия; Адрес: 671240, Республика Бурятия, Кabanский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № ОТ 200/477/1 от «20» декабря 2018 г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 153б; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Сокоиков Дмитрий Евгеньевич (№ в реестре: 3460)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 4

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 4

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВППФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460
(№ в реестре
экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)



Сокоиков Дмитрий Евгеньевич
(ФИО)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия				
(полное наименование работодателя)				
671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелобина, 2А; Скорикова Ольга Федоровна; bkddt@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
0309010773	25966927	49007	80.10.3	81224810001

КАРТА № ОТ 200/477/1-2019-1
специальной оценки условий труда

Педагог дополнительного образования
(наименование профессии (должности) работника)

25478
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: 671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 Б
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

037-502-468-42

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ, офисная мебель

Используемые сырье и материалы: Учебно-методические пособия, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс)у словий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (В соответствии с квалификацией работ); возможность применения труда инвалидов - да (Допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским показаниям в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальная программа инвалидов), выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 29.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор
(должность)

Скорик
(подпись)

Скорикова О.Ф.
Ф.И.О.

04.04.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Секретарь
(должность)

Дригунова
(подпись)

Дригунова Н.В.
Ф.И.О.

04.04.2019
(дата)

Председатель ПК
(должность)

Муравьева
(подпись)

Муравьева Т.И.
(Ф.И.О.)

04.04.19
(дата)

Эксперт(-ы)* организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3460

(№ в реестре экспертов)



Сокавиков Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

29.03.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

Пушкар
(подпись)

Пушкар Андрей Николаевич
(Ф.И.О. работника)

04.04.19
(дата)

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21ЭН03	Дата получения 15.02.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды
 № _____
 ОТ 200/477/1-2019-1- О
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019
 2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

- 3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия
 3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А
 3.3. Наименование структурного подразделения: 671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 Б

4. Сведения о рабочем месте:

- 4.1. Номер рабочего места: 1
 4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования
 4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Люксметр-Яркомер-Пульсметр "Эколайт-02" (фотоголовка ФГ-01 "Эколайт" и блок отображения информации БОИ-02)	ФГ-01 № 01247-12; БОИ-02 № 00396-12	106/27	16.01.2020	± 3%; ±10%
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности
Дальномер лазерный Leica DISTO D210	0830940041	2708/10	13.08.2019	± 1 мм
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	±0,2 С; ±(0,05+0,05 V); ±3%; ±0,13 кПа(±1 мм.рт.ст.) ±0,2 С
Цифровой мультиметр "FLUKE 15B+"	28180018WS	009/13	13.01.2020	± 1,5%
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	2 класс точности
Прибор комбинированный "еЛайт01"	02253-17; 00874-17	0720/439	09.08.2019	± 8% лк; ± 10 кд/м2; ±10%

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81)
	МУК 4.3.2812-10 «Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Гл. госуд. санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г.)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.)
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (Утв. Гл. госуд. санитарным врачом РФ, 8 апреля 2003 г., с изменениями на 15 марта 2010г.)

7. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет	с зеркальным отражателем	ЛЛ x 14 шт.	40	2.8	0

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	378	300	2	

9. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	23	725	38

Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

2. До и после измерений был проведен контроль напряжения сети. Отклонение напряжения сети составило не более 5%.

10. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

Инженер по охране труда
(должность)

Ефремов Денис Алексеевич
(Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460
(№ в реестре экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)

Соколов Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2357
(№ в реестре экспертов)

Директор ООО "БЦС"
(должность)

Урбанов Игорь Исакович
(Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21ЭН03	Дата получения 15.02.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
 № _____ ОТ 200/477/1-2019-1- ТМ
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019
 2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

- 3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия
 3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А
 3.3. Наименование структурного подразделения: 671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 Б

4. Сведения о рабочем месте:

- 4.1. Номер рабочего места: 1
 4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования
 4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности
Шагомер электронный "OMRON YJ-113-E"	б/н	-	-	± 5 по тестовому вибратору
Дальномер лазерный Leica DISTO D210	0830940041	2708/10	13.08.2019	± 1 мм
Измеритель параметров микроклимата МТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	±0,2 C; ±(0,05+0,05 V); ±3%; ±0,13 кПа(±1 мм.рт.ст.) ±0,2 C
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	2 класс точности

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.) Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом России 29.07.05)

7. Краткое описание выполняемой работы:

Осуществление образовательной деятельности

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за смену, кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м: для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	-	до 5000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг·с			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	-	1
5. Рабочая поза, % смены			2
5.1. Свободная	30	-	
5.2. Стоя	50	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	20	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	не характерен	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	0.6	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	0.6	до 8	1

9. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	23	725	38


Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

10. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

			
(№ в реестре экспертов)	Инженер по охране труда (должность)	(подпись)	Ефремов Денис Алексеевич (Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

			
3460 (№ в реестре экспертов)	Инженер по охране труда (должность)	(подпись)	Соковиков Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

			
2357 (№ в реестре экспертов)	Директор ООО "БЦС" (должность)	(подпись)	Урбанов Игорь Исакович (Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена



Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21ЭН03	Дата получения 15.02.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
 № _____
 ОТ 200/477/1-2019-1- Н
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019
 2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

- 3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия
 3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А
 3.3. Наименование структурного подразделения: 671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 Б

4. Сведения о рабочем месте:

- 4.1. Номер рабочего места: 1
 4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования
 4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности
Измеритель параметров микроклимата МТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	±0,2 С; ±(0,05+0,05 V); ±3%; ±0,13 кПа(±1 мм.рт.ст.) ±0,2 С
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	2 класс точности

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.) Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом России 29.07.05)

7. Краткое описание выполняемой работы:

Осуществление образовательной деятельности

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	76 - 175	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	до 5	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 20	до 20	2
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

9. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	23	725	38

Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

10. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

Инженер по охране труда
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) Ефремов Денис Алексеевич (Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460 Инженер по охране труда
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) Соколов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2357 Директор ООО "БЦС"
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) Урбанов Игорь Исакович (Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена



Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21ЭН03	Дата получения 15.02.2016	Дата окончания бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ ОТ 200/477/1-2019-1-3Э
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 12.03.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кabanский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А

2.3. Наименование структурного подразделения: 671242, Республика Бурятия, Кabanский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 Б

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1

3.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования

3.3. Код по ОК 016-94: 25478

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: -

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
ПЭВМ, офисная мебель	Учебно-методические пособия, канцелярские принадлежности	

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4	Световая среда
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы)* по проведению специальной оценки условий труда:

3460
(№ в реестре экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)



Соковиков Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия				
(полное наименование работодателя)				
671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А; Скорикова Ольга Федоровна; bkddt@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
0309010773	25966927	49007	80.10.3	81224810001

КАРТА № ОТ 200/477/1-2019-2
специальной оценки условий труда

Педагог дополнительного образования
(наименование профессии (должности) работника)

25478
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: 671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 Б
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС — КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

036-254-902-47

Строка 022. Используемое оборудование: Музыкальный центр, офисная мебель
Используемые сырье и материалы: Учебно-методические пособия, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не оценивалась	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (В соответствии с квалификацией работ); возможность применения труда инвалидов - да (Допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским показаниям в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальная программа инвалидов), выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы));
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 29.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор _____ Скорикова О.Ф. _____ 04.04.2019
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Секретарь _____ Дригунова Н.В. _____ 04.04.2019
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
 Председатель ПК _____ Муравьева Т.И. _____ 04.04.19.
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы)* организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3460 _____ Соколов Дмитрий Евгеньевич _____ 29.03.2019
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ Коркина Оксана Дмитриевна _____ 04.04.2019
 (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН03	15.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума
 № _____ ОТ 200/477/1-2019-2- III
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019

2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А

3.3. Наименование структурного подразделения: 671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 Б

4. Сведения о рабочем месте:

4.1. Номер рабочего места: 2

4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования

4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика – 110А	ЭФ120830	453564	22.01.2020	Класс точности 1 по ГОСТ 17187-2010 (МЭК 61672-1) ± 0,7 дБ
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности ±0,2 С; ±(0,05+0,05 V); ±3%; ±0,13 кПа(±1 мм.рт.ст.) ±0,2 С
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	2 класс точности

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81)
	ГОСТ 12.1.050-86 «Методы измерения шума на рабочих местах» (Утв. постановлением Госуд. комитета СССР по стандартам от 28 марта 1986 г. N 790 дата введения установлена 01.01.87, издание (июль 2007 г.) с Изменением N 1, утв. в мае 2005 г.)
	МУ 1844-78. «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах» (Утв. Зам. гл. госуд. санитарного врача СССР А.И.Заиченко 25.04.78 г. N1844-78)
	ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.)
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (Утв. и введены в действие Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. N 36)

7. Сведения об источнике шума:

Музыкальный центр

8. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:

- на основе рабочей операции

9. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

10. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин	
	Уровень звука, дБА (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин	Эквивалентный уровень за операцию, дБА	Результаты наблюдений	Средняя
Кабинет	73.5;74.8;75.2	5	74.6	138	138

Протокол № ОТ 200/477/1-2019-2- III

Стр. 1 из 2

11. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	23	725	38

Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

12. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 69.2 дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.32 дБА.

13. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА	69.2	80	2

14. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре
экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)

(подпись)

Ефремов Денис Алексеевич
(Ф.И.О.)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460
(№ в реестре
экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)

(подпись)

Соколов Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

17. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2357

Директор ООО "БЦС"

(№ в реестре
экспертов)

(должность)

(подпись)

Урбанов Игорь Исакович

(Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН03	15.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды
 № _____
 ОТ 200/477/1-2019-2- О
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019
 2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А

3.3. Наименование структурного подразделения: 671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 Б

4. Сведения о рабочем месте:

4.1. Номер рабочего места: 2

4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования

4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Люксметр-Яркомер-Пульсметр "Эколайт-02" (фотоголовка ФГ-01 "Эколайт" и блок отображения информации БОИ-02)	ФГ-01 № 01247-12; БОИ-02 № 00396-12	106/27	16.01.2020	± 3%; ±10%
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности
Дальномер лазерный Leica DISTO D210	0830940041	2708/10	13.08.2019	± 1 мм
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	±0,2 С; ±(0,05+0,05 V); ±3%; ±0,13 кПа(±1 мм.рт.ст.) ±0,2 С
Цифровой мультиметр "FLUKE 15B+"	28180018WS	009/13	13.01.2020	± 1,5%
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	2 класс точности
Прибор комбинированный "еЛайт01"	02253-17; 00874-17	0720/439	09.08.2019	± 8% лк; ± 10 кл/м2; ±10%

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81) МУК 4.3.2812-10 «Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Гл. госуд. санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г.)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (Утв. Гл. госуд. санитарным врачом РФ, 8 апреля 2003 г., с изменениями на 15 марта 2010г.)

7. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет	с зеркальным отражателем	ЛЛ x 14 шт.	40	3.2	0

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	381	300	2	

9. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	23	725	38

Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

2. До и после измерений был проведен контроль напряжения сети. Отклонение напряжения сети составило не более 5%.

10. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

Инженер по охране труда
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) Ефремов Денис Алексеевич (Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460 Инженер по охране труда
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) Соколов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2357 Директор ООО "БЦС"
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) Урбанов Игорь Исакович (Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21ЭН03	Дата получения 15.02.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
 № _____ ОТ 200/477/1-2019-2- ТЖ
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019
 2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия
 3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А
 3.3. Наименование структурного подразделения: 671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 Б

4. Сведения о рабочем месте:

- 4.1. Номер рабочего места: 2
 4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования
 4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности
Шагомер электронный "OMRON YJ-113-E"	б/н	-	-	± 5 по тестовому вибратору
Дальномер лазерный Leica DISTO D210	0830940041	2708/10	13.08.2019	± 1 мм
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	±0,2 С; ±(0,05+0,05 V); ±3%; ±0,13 кПа(±1 мм.рт.ст.) ±0,2 С
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	2 класс точности

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.) Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом России 29.07.05)

7. Краткое описание выполняемой работы:

Осуществление образовательной деятельности

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за смену, кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	не характерен	до 15000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	не характерен	до 28000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для женщин	-	до 3000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для женщин	не характерен	до 10	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для женщин	не характерен	до 7	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 175	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	не характерен	до 350	1
2.3.2. С пола			
для женщин	не характерен	до 175	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кгс			
4.1. Одной рукой			
для женщин	не характерен	до 22000	1
4.2. Двумя руками:			
для женщин	не характерен	до 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для женщин	не характерен	до 60000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для женщин	не характерен	до 22000	1
5. Рабочая поза, % смены			
5.1. Свободная	30	-	
5.2. Стоя	50	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	20	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	не характерен	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	0.6	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	0.6	до 8	1
9. Условия проведения исследований			
Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %

Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

10. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

Протокол № ОТ 200/477/1-2019-2- ТЖ

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)


(подпись)

Ефремов Денис Алексеевич
(Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460
(№ в реестре экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)


(подпись)

Соковиков Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2357
(№ в реестре экспертов)

Директор ООО "БЦС"
(должность)


(подпись)

Урбанов Игорь Исакович
(Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена



Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21ЭН03	Дата получения 15.02.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
 № _____ ОТ 200/477/1-2019-2- Н
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019
 2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

- 3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия
 3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А
 3.3. Наименование структурного подразделения: 671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 Б

4. Сведения о рабочем месте:

- 4.1. Номер рабочего места: 2
 4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования
 4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	$\pm 0,2$ C; $\pm (0,05 + 0,05 V)$; $\pm 3\%$; $\pm 0,13$ кПа (± 1 мм.рт.ст.) $\pm 0,2$ C
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	2 класс точности

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.) Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом России 29.07.05)

7. Краткое описание выполняемой работы:
 Осуществление образовательной деятельности

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	76 - 175	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	до 5	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 20	до 20	2
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

9. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	23	725	38

Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

10. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов) Инженер по охране труда (подпись) Ефремов Денис Алексеевич (Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460 (№ в реестре экспертов) Инженер по охране труда (подпись) Соколов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2357 (№ в реестре экспертов) Директор ООО "БЦС" (подпись) Урбанов Игорь Исакович (Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена



Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.219H03	Дата получения 15.02.2016	Дата окончания бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ ОТ 200/477/1-2019-2- 3Э
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 12.03.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А

2.3. Наименование структурного подразделения: 671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 Б

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 2

3.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования

3.3. Код по ОК 016-94: 25478

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: -

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Музыкальный центр, офисная мебель	Учебно-методические пособия, канцелярские принадлежности	

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.4	Световая среда
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы)* по проведению специальной оценки условий труда:

3460

(№ в реестре
экспертов)

Инженер по охране труда

(должность)



Сокоиков Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия (полное наименование работодателя)				
671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А; Скорикова Ольга Федоровна; bkddt@yandex.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
0309010773	25966927	49007	80.10.3	81224810001

КАРТА № ОТ 200/477/1-2019-3
специальной оценки условий труда

Педагог дополнительного образования
(наименование профессии (должности) работника)

25478
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: 671243, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Нагорная, д. 5
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

048-700-278-57

Строка 022. Используемое оборудование: Офисная мебель

Используемые сырье и материалы: Учебно-методические пособия, канцелярские принадлежности, бумага, акварельные краски

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (В соответствии с квалификацией работ); возможность применения труда инвалидов - да (Допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским показаниям в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальная программа инвалидов), выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 29.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор _____ Скорикова О.Ф. 04.04.2019
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Секретарь _____ Дригунова Н.В. 04.04.2019
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель ПК _____ Муравьева Т.И. 04.04.19
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы)* организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3460 _____ Соколов Дмитрий Евгеньевич 29.03.2019
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

Лобанова _____ Лобанова Марина Константиновна 04.04.2019
 (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН03	15.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды
 № _____
 ОТ 200/477/1-2019-3- О
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019
 2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

- 3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия
 3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А
 3.3. Наименование структурного подразделения: 671243, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Нагорная, д. 5

4. Сведения о рабочем месте:

- 4.1. Номер рабочего места: 3
 4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования
 4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Люксметр-Яркомер-Пульсметр "Эколайт-02" (фотоголовка ФГ-01 "Эколайт" и блок отображения информации БОИ-02)	ФГ-01 № 01247-12; БОИ-02 № 00396-12	106/27	16.01.2020	± 3%; ±10%
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности
Дальномер лазерный Leica DISTO D210	0830940041	2708/10	13.08.2019	± 1 мм
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	±0,2 С; ±(0,05+0,05 V); ±3%; ±0,13 кПа(±1 мм.рт.ст.) ±0,2 С
Цифровой мультиметр "FLUKE 15B+"	28180018WS	009/13	13.01.2020	± 1,5%
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	2 класс точности
Прибор комбинированный "еЛайт01"	02253-17; 00874-17	0720/439	09.08.2019	± 8% лк; ± 10 кл/м2; ±10%

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81)
	МУК 4.3.2812-10 «Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Гл. госуд. санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г.)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.)
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (Утв. Гл. госуд. санитарным врачом РФ, 8 апреля 2003 г., с изменениями на 15 марта 2010г.)

7. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет	с зеркальным отражателем	ЛЛ x 4 шт.	38	3.6	0

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	347	300	2	

9. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	22	725	37

Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

2. До и после измерений был проведен контроль напряжения сети. Отклонение напряжения сети составило не более 5%.

10. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

Инженер по охране труда
(должность)

Ефремов Денис Алексеевич
(Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460
(№ в реестре экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)

Соколов Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2357
(№ в реестре экспертов)

Директор ООО "БЦС"
(должность)

Урбанов Игорь Исакович
(Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН03	15.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
 № _____ ОТ 200/477/1-2019-3- ТЖ
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019
 2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

- 3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия
 3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А
 3.3. Наименование структурного подразделения: 671243, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Нагорная, д. 5

4. Сведения о рабочем месте:

- 4.1. Номер рабочего места: 3
 4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования
 4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности
Шагомер электронный "OMRON YJ-113-E"	б/н	-	-	± 5 по тестовому вибратору
Дальномер лазерный Leica DISTO D210	0830940041	2708/10	13.08.2019	± 1 мм
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	±0,2 С; ±(0,05+0,05 V); ±3%; ±0,13 кПа(±1 мм.рт.ст.) ±0,2 С
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	2 класс точности

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.) Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом России 29.07.05)

7. Краткое описание выполняемой работы:
 Осуществление образовательной деятельности

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за смену, кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м: для женщин	не характерен	до 3000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м для женщин	не характерен	до 15000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	не характерен	до 28000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для женщин	-	до 3000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для женщин	не характерен	до 10	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для женщин	не характерен	до 7	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 175	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	не характерен	до 350	1
2.3.2. С пола			
для женщин	не характерен	до 175	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг*с			
4.1. Одной рукой			
для женщин	не характерен	до 22000	1
4.2. Двумя руками:			
для женщин	не характерен	до 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для женщин	не характерен	до 60000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для женщин	не характерен	до 22000	1
5. Рабочая поза, % смены			2
5.1. Свободная	30	-	
5.2. Стоя	50	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	20	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	не характерен	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	0.6	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	0.6	до 8	1

9. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	22	725	37

Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

10. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

Инженер по охране труда
(должность)

Ефремов Денис Алексеевич
(Ф.И.О.)

3460
(№ в реестре экспертов)

Соковиков Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда
(должность)

Соковиков Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

3460
(№ в реестре экспертов)

13. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Директор ООО "БЦС"
(должность)

Урбанов Игорь Исакович
(Ф.И.О.)

2357
(№ в реестре экспертов)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН03	15.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
 № _____ ОТ 200/477/1-2019-3- Н
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019
 2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А

3.3. Наименование структурного подразделения: 671243, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Нагорная, д. 5

4. Сведения о рабочем месте:

4.1. Номер рабочего места: 3

4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования

4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности
Измеритель параметров микроклимата МТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	$\pm 0,2$ C; $\pm (0,05 + 0,05 V)$; $\pm 3\%$; $\pm 0,13$ кПа (± 1 мм.рт.ст.)
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	$\pm 0,2$ C 2 класс точности

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.) Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом России 29.07.05)

7. Краткое описание выполняемой работы:
 Осуществление образовательной деятельности

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	76 - 175	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	до 5	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 20	до 20	2
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

9. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	22	725	37

Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

10. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

Инженер по охране труда
(должность)

Ефремов Денис Алексеевич
(Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460
(№ в реестре экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)

Соковиков Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2357
(№ в реестре экспертов)

Директор ООО "БЦС"
(должность)

Урбанов Игорь Исакович
(Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН03	15.02.2016	бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ ОТ 200/477/1-2019-3-ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 12.03.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А

2.3. Наименование структурного подразделения: 671243, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Нагорная, д. 5

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 3

3.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования

3.3. Код по ОК 016-94: 25478

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: -

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Офисная мебель	Учебно-методические пособия, канцелярские принадлежности, бумага, акварельные краски	


11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4	Световая среда
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы)* по проведению специальной оценки условий труда:

3460
(№ в реестре экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)



Соковиков Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия (полное наименование работодателя)				
671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А; Скорикова Ольга Федоровна; bkddt@yandex.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
0309010773	25966927	49007	80.10.3	81224810001

КАРТА № ОТ 200/477/1-2019-4
специальной оценки условий труда

Педагог дополнительного образования
(наименование профессии (должности) работника)

25478
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: 671243, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Нагорная, д. 5
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:
037-601-103-18

Строка 022. Используемое оборудование: Магнитофон, офисная мебель
Используемые сырье и материалы: Учебно-методические пособия, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (В соответствии с квалификацией работ); возможность применения труда инвалидов - да (Допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским показаниям в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальная программа инвалидов), выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 29.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор _____ Скорик О.Ф. _____ 04.04.2019
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Секретарь _____ Дригунова Н.В. _____ 04.04.2019
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель ПК _____ Муравьева Т.И. _____ 04.04.19
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы)* организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3460 _____ Соколов Дмитрий Евгеньевич _____ 29.03.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ Сидоркина Светлана Николаевна _____ 04.04.2019
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН03	15.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума
 № _____ ОТ 200/477/1-2019-4- III
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019

2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А

3.3. Наименование структурного подразделения: 671243, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Нагорная, д. 5

4. Сведения о рабочем месте:

4.1. Номер рабочего места: 4

4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования

4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика – 110А	ЭФ120830	453564	22.01.2020	Класс точности 1 по ГОСТ 17187-2010 (МЭК 61672-1) ± 0,7 дБ
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности ±0,2 С; ±(0,05+0,05 V); ±3%; ±0,13 кПа(±1 мм.рт.ст.) ±0,2 С
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	2 класс точности

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81)
	ГОСТ 12.1.050-86 «Методы измерения шума на рабочих местах» (Утв. постановлением Госуд. комитета СССР по стандартам от 28 марта 1986 г. N 790 дата введения установлена 01.01.87, издание (июль 2007 г.) с Изменением N 1, утв. в мае 2005 г.)
	МУ 1844-78. «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах» (Утв. Зам. гл. госуд. санитарного врача СССР А.И.Заиченко 25.04.78 г. N1844-78)
	ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.)
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (Утв. и введены в действие Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. N 36)

7. Сведения об источнике шума:

Магнитофон

8. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:

- на основе рабочей операции

9. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

10. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин	
	Уровень звука, дБА (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин	Эквивалентный уровень за операцию, дБА	Результаты наблюдений	Средняя
Кабинет	71.1;72;73.4	5	72.3	138	138

11. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	22	725	37

Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

12. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 66.9 дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.39 дБА.

13. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА	66.9	80	2

14. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

Инженер по охране труда
(№ в реестре экспертов) _____ (должность) _____ (подпись) _____ Ефремов Денис Алексеевич (Ф.И.О.)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460 Инженер по охране труда
(№ в реестре экспертов) _____ (должность) _____ (подпись) _____ Соколов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

17. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2357 Директор ООО "БЦС"
(№ в реестре экспертов) _____ (должность) _____ (подпись) _____ Урбанов Игорь Исакович (Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН03	15.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды
 № _____ ОТ 200/477/1-2019-4- О
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019

2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А

3.3. Наименование структурного подразделения: 671243, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Нагорная, д. 5

4. Сведения о рабочем месте:

4.1. Номер рабочего места: 4

4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования

4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Люксметр-Яркомер-Пульсметр "Эколайт-02" (фотоголовка ФГ-01 "Эколайт" и блок отображения информации БОИ-02)	ФГ-01 № 01247-12; БОИ-02 № 00396-12	106/27	16.01.2020	± 3%; ±10%
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности
Дальномер лазерный Leica DISTO D210	0830940041	2708/10	13.08.2019	± 1 мм
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	±0,2 С; ±(0,05+0,05 V); ±3%; ±0,13 кПа(±1 мм.рт.ст.) ±0,2 С
Цифровой мультиметр "FLUKE 15B+"	28180018WS	009/13	13.01.2020	± 1,5%
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	2 класс точности
Прибор комбинированный "еЛайт01"	02253-17; 00874-17	0720/439	09.08.2019	± 8% лк; ± 10 кл/м2; ±10%

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81)
	МУК 4.3.2812-10 «Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Гл. госуд. санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г.)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.)
	СанПиН 2.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (Утв. Гл. госуд. санитарным врачом РФ, 8 апреля 2003 г., с изменениями на 15 марта 2010г.)

7. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет	с зеркальным отражателем	ЛЛ x 22 шт.	38	3.6	0

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	535	300	2	

9. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	22	725	37

Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

2. До и после измерений был проведен контроль напряжения сети. Отклонение напряжения сети составило не более 5%.

10. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

Инженер по охране труда
(подпись) Ефремов Денис Алексеевич
(Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460 Инженер по охране труда
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) Соколов Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2357 Директор ООО "БЦС"
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) Урбанов Игорь Исакович
(Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН03	15.02.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№ _____ ОТ 200/477/1-2019-4- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019
2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

- 3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия
3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А
3.3. Наименование структурного подразделения: 671243, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Нагорная, д. 5

4. Сведения о рабочем месте:

- 4.1. Номер рабочего места: 4
4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования
4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности
Шагомер электронный "OMRON YJ-113-E"	б/н	-	-	± 5 по тестовому вибратору
Дальномер лазерный Leica DISTO D210	0830940041	2708/10	13.08.2019	± 1 мм
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	±0,2 С; ±(0,05+0,05 V); ±3%; ±0,13 кПа(±1 мм.рт.ст.) ±0,2 С
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	2 класс точности

6. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.) Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом России 29.07.05)

7. Краткое описание выполняемой работы:

Осуществление образовательной деятельности

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за смену, кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	не характерен	до 15000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	не характерен	до 28000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для женщин	-	до 3000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для женщин	не характерен	до 10	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для женщин	не характерен	до 7	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 175	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	не характерен	до 350	1
2.3.2. С пола			
для женщин	не характерен	до 175	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг*с)			
4.1. Одной рукой			
для женщин	не характерен	до 22000	1
4.2. Двумя руками:			
для женщин	не характерен	до 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для женщин	не характерен	до 60000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для женщин	не характерен	до 22000	1
5. Рабочая поза, % смены		-	2
5.1. Свободная	30	-	
5.2. Стоя	50	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	20	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	не характерен	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	0.6	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	0.6	до 8	1

9. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	22	725	37

Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

10. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)

(подпись)

Ефремов Денис Алексеевич
(Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460
(№ в реестре экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)

(подпись)

Соколов Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2357
(№ в реестре экспертов)

Директор ООО "БЦС"
(должность)

(подпись)

Урбанов Игорь Исакович
(Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена



Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21ЭН03	Дата получения 15.02.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№ _____ ОТ 200/477/1-2019-4- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 12.03.2019
2. Дата проведения оценки: 29.03.2019

3. Сведения о работодателе:

- 3.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия
3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А
3.3. Наименование структурного подразделения: 671243, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Нагорная, д. 5

4. Сведения о рабочем месте:

- 4.1. Номер рабочего места: 4
4.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования
4.3. Код по ОК 016-94: 25478

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"	2493	658/15	25.10.2019	2 класс точности
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М	155915	1137/5	06.06.2019	$\pm 0,2$ C; $\pm (0,05 + 0,05 V)$; $\pm 3\%$; $\pm 0,13$ кПа (± 1 мм.рт.ст.) $\pm 0,2$ C
Рулетка измерительная металлическая FISCO модель UM5M	1	63/28	10.01.2020	2 класс точности

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81)
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.) Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом России 29.07.05)

7. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществление образовательной деятельности

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	76 - 175	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	до 5	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 20	до 20	2
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

9. Условия проведения исследований

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Кабинет	22	725	37

Примечания:

1. Условия проведения измерений соответствовали требованиям нормативных документов и паспортов (руководств по эксплуатации) СИ.

10. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов) Инженер по охране труда (подпись) Ефремов Денис Алексеевич (Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3460 (№ в реестре экспертов) Инженер по охране труда (подпись) Соколов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

13. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2357 (№ в реестре экспертов) Директор ООО "БЦС" (подпись) Урбанов Игорь Исакович (Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена



Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»; Регистрационный номер - 266 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21ЭН03	Дата получения 15.02.2016	Дата окончания бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ ОТ 200/477/1-2019-4-ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 12.03.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2А

2.3. Наименование структурного подразделения: 671243, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Нагорная, д. 5

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 4

3.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования

3.3. Код по ОК 016-94: 25478

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: -

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Магнитофон, офисная мебель	Учебно-методические пособия, канцелярские принадлежности	

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.4	Световая среда
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы)* по проведению специальной оценки условий труда:

3460
(№ в реестре
экспертов)

Инженер по охране труда
(должность)



Соковиков Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

Частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения лаборатории запрещена